



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ Т-01

Закон о инспекцијском надзору,  
„Службени гласник РС“, број 36/2015

**КОНТРОЛНА ЛИСТА**  
**ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ТРАФОСТАНИЦА**

**1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице)

Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)?  Да  Не

**Напомена:**

У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да“.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не“.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)

**Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)**

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ Т-01

Закон о инспекцијском надзору,  
„Службени гласник РС“, број 36/2015

Контакт:				
Тел./Моб./Факс:				
Е-mail:				
<b>2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ</b>				
	Питање	Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли је прибављена водна дозвола?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли је доступна техничка документација о изградњи трафостанице?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли је положај трафостанице таква да не ремети режим течења?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли се на водном земљишту примењује забрана депоновања материјала у корито водотока?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли се на водном земљишту примењује забрана одлагања чврстог отпада и опасног и штетног материјала?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли је трафостанице ван приобалног земљишта, односно на минималној удаљености од 10 m од корита за велику воду за водотоке на којима не постоје изграђени	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ Т-01

Закон о инспекцијском надзору,  
„Службени гласник РС“, број 36/2015

	објекти за заштиту од поплава?			
11.	Да ли је трафостаница постављени, ван приобалног земљишта, односно на минималној удаљености од 50 m од унутрашње ножице насипа?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
12.	Да ли су усаглашени радови и мере са постојећим објектима или будуће регулације реке, низводно и узводно од предметне деонице?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13.	Да ли се не ремети нормално функционисање постојећих водних објеката?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли су подаци из пројекта изведених објеката достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објеката (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

<b>Укупан могући број бодова</b>	<b>36</b>
<b>УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА</b>	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
<b>Број бодова</b>	од 30 до 36	од 26 до 29	од 21 до 25	од 17 до 20	16 и мање
<b>Степен ризика у односу на остварени број бодова је:</b>	незнатан	<input type="checkbox"/>			
	низак	<input type="checkbox"/>			
	средњи	<input type="checkbox"/>			
	висок	<input type="checkbox"/>			
	критичан	<input type="checkbox"/>			

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор