



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде -
Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ**

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице)

Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)? Да Не

Напомена:

У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)

Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

Тел./Моб./Факс:

E-mail:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

2. ПОДАЦИ О ВОДНОМ ОБЈЕКТУ

Питање		Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли је прибављена водна дозвола?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли је доступна техничка документација о изградњи система за наводњавање?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли се на водном земљишту примењује забрана градње објекта којима се смањује пропусна моћ корита?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли се на водном земљишту примењује забрана одлагања чврстог отпада и опасног и штетног материјала?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли се на водном земљишту примењује забрана складиштење дрвета и другог чврстог материјала на начин којим се ремете услови проласка великих вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли се на водном земљишту примењује забрана прања возила и других машина?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
11.	Да ли се на водном земљишту врши изградња објеката јавне инфраструктуре у складу са овим или посебним законом?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

12.	Да ли се на водном земљишту врши изградња објеката за заштиту вода од загађења?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13.	Да ли се примењује забрана мењања правца и јачине тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног земљишта које је у приватној својини?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли се примењује забрана сађења дрвећа, орање и копање земље и обављање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 5 м од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
15.	9) Да ли се примењује забрана одлагања чврстог отпада и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштање загађене воде или друге материје и вршење радње, којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних објеката или отежати одржавање водног система?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
16.	Да ли се примењује забрана извођења других радова који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
17.	Да ли се примењује забрана да се у обалном појасу канала у ширини од 7,00м, а код мелиорационих канала 14,0м (у односу на леву и десну обалу канала) не граде надземни објекти, овај појас мора бити проходан за механизацију и возила за потребе одржавања или реконструкције канала. Подземни објекти у овом појасу морају бити димензионисани на статичке утицаје од оптерећења грађевинске механизације?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
18.	Да ли је предвиђена могућност приступа, одржавање и интервенције на објекту и санационе радове, уколико дође до	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

	евентуалних нежељених ситуација?			
19.	Да ли је траса и нивелета каналске мреже усклађена са постојећим водним објектима тако да се не ремети нормално функционисање и одржавање тих објеката, или не повреди одредбе оговарајућег прописа?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
20.	Да ли је предвиђен потребан број црпних станица, режим рада црпних станица, са техничким мерама и режимом рада за најнеповољније случајеве великих вода, тако да се обезбеди сигурано одводњавање и заштита водних објеката и режима вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
21.	Да ли су предвиђени одговарајући радови и мере које ће спречити ерозију тла, стварање јаруга и бразди, клизање терена, затрпавање корита канала и др.?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
22.	Да ли су уграђени уређаји и објекти који ће омогућити мерење и регистравање количина вода које се испуштају, сагласно прописима?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
23.	Да ли је конструкција излива из канала таква да не смањује протицајни профил канала?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
24.	Да ли је коришћење објекта такво да не долази до загађења воде нафтом и њеним дериватима?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
25.	Да ли су на местима укрштања канала и путева, изграђени пропусти одговарајућих димензија, тако да не утичу негативно на режим вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
26.	Да ли је урађена заштита од спољних вода (заштита од поплаве), унутрашњих вода (одводњавање), као и све мере хидротехничких и агротехничких мелиорација?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
27.	Да ли су изливна места канала осигурана од ерозије?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
28.	Да ли је обезбеђен минимално одржив протока, низводно од захвата, у складу са прописима?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
29.	Да ли изведени одговарајући радове и мере који ће спречити ерозију тла, стварање јаруга и	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

	бразди, клизање терена, затрпавање корита канала и др?	бода	бодова	
30.	Да ли је вода намењена за наводњавање пољопривредних култура прописаног квалитета	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
31.	Да ли је изграђен потребан број црпних станица, са техничким мерама и режимом рада за најнеповољније случајеве великих вода, тако да се обезбеди сигурно наводњавање и заштита водних објеката и режима вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
32.	Да ли су усаглашени радови и мере са постојећим објектима или будуће регулације реке, низводно и узводно од предметне деонице	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
33.	Да ли су подаци из пројекта изведених објеката достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објеката (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	74
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 65 до 74	од 56 до 64	од 49 до 55	од 40 до 48	39 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	незнатан	<input type="checkbox"/>			
	низак	<input type="checkbox"/>			
	средњи	<input type="checkbox"/>			
	висок	<input type="checkbox"/>			
	критичан	<input type="checkbox"/>			

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор