



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗНД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ОБЈЕКТИ ЗА ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО
СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ
СУПСТАНЦЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице) _____ _____
Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Напомена: У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”. У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”. Одговор на ово питање се не бодује.
Број решења из АПР:
Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)
<u>Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)</u>
ПИБ:
Матични број:
Заступник/одговорно лице:
Функција:
ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:
Седиште и адреса:
Пословна јединица (назив и подаци о локацији):
Контакт:
Тел./Моб./Факс:
Е-mail:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ СЗНД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Питање		Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли је прибављена водна дозвола?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли је доступна техничка документација о изградњи система за објекти за подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли је снабдевање водом за санитарне и хидрантске потребе решено путем прикључка на јавну водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа или на неки други начин у складу са прописима?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли је предвиђен уређај за мерење на водозахвату?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли је предвиђен сепарациони систем канализације за санитарно фекалне, технолошке отпадне воде, условно чисте и потенцијално загађене атмосферске воде?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли је за атмосферске воде са манипулативних површина, воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места и др.) предвиђен одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору уља и масти и лаких течности пре испуста у реципјент?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ СЗНД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

11.	Да ли су за смештај и одлагање опасних и загађујућих материја, муља, талога и другог отпада (од сепаратора уља и масти и сл.) предвиђени објекти или боксови локације коначног депоновања?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
12.	Да ли је предвиђено да се одводи од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива и течног нафтног гаса, сместе у водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним местима ради обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања нафте и деривата нафте?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13.	Да ли су сви резервоари са дуплим плаштом и вакуумом у том простору који спречава проциривање?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли постоји уговор преузимању и збрињавању опасног отпада?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
15.	Да ли се таложник и сепаратор масних материја редовно чисти и одржава?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
16.	Да ли се из сепаратор масних материја отпадно уље и талог одстрањује се на прописан начин?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
17.	Да ли се води евиденција одржавања сепаратора?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
18.	Да ли је обезбеђено је испитивање квалитета вода које се испуштају?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
19.	Да ли постоје пијезометри у зони складишних објеката или не постоји обавеза уколико су резервоари са дуплим плаштом?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
20.	Да ли постоји извештај овлашћеног правног лица о испитивању нивоа и квалитета вода у пијезометрима, у зони складишних објеката или не постоји обавеза?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
21.	Да ли постоје важеће баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица само за објекте за складиштење?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
22.	Да је доступан Извештај овлашћеног правног лица о испитивању квалитета	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ СЗНД-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

	испуштених вода из претходног периода?	бода	бодова	
23.	Да ли је урађен Правилник о обавезама радника у случају изливања горива приликом претакања и исцуривања танкова, о обавези контроле сабирних шахтова, стања таложника, сепаратора уља, масти и лакних течности, о интервенцијама и др.?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
24.	Да је сачињен уговор или други документ да јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објеката за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
25.	Да ли је водоводна и канализациона мрежа, таложник и сепаратор зауљених материја у функционалном стању?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
26.	Да ли су подаци из пројекта изведених објеката достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објеката (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	63
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 56 до 63	од 50 до 55	од 43 до 49	од 35 до 42	34 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	незнатан	<input type="checkbox"/>			
	низак	<input type="checkbox"/>			
	средњи	<input type="checkbox"/>			
	висок	<input type="checkbox"/>			
	критичан	<input type="checkbox"/>			

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор