



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде -
Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИО-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ**

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице) _____
Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Напомена: У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”. У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”. Одговор на ово питање се не бодује.
Број решења из АПР:
Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)
<u>Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)</u>
ПИБ:
Матични број:
Заступник/одговорно лице:
Функција:
ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:
Седиште и адреса:
Пословна јединица (назив и подаци о локацији):
Контакт:
Тел./Моб./Факс:
E-mail:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИО-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ				
Питање		Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли је прибављена водна дозвола?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли је доступна техничка документација о изградњи термоелектране?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли је снабдевање питком и техничком водом решено са свом потребном опремом?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли је постављен уређај за мерење на водозахвату?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли је изграђен сепаратни систем канализације на комплексу производног погона (технолошка, санитарно-фекална и атмосферска)?	<input type="checkbox"/> 1 бод	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли се врши испуштање санитарно-фекалних, отпадних вода према условима надлежног ЈКП?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
11.	Да ли је постоји простор за одлагање отпадних материја?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИО-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

12.	Да ли је постављен уређај за мерење количине отпадних вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13.	Да ли податке о мерењима количине и квалитета воде на водозахвату доставља Министарству и јавном водопривредном предузећу, најмање једанпут годишње	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли континуирано мери количине отпадних вода и испитује биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода ?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
15.	Да ли извештај о извршеним мерењима квартално доставља јавном водопривредном предузећу?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
16.	Да ли се атмосферске воде евакуишу према ободима и јарковима и другим расположивим реципијентима на локацији?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
17.	Да ли су резервоари за нафту и нафтне деривате и пумпни агрегат, смештени на подлози која је непропусна са падом ка најнижој тачки површине и таложнику за механичке нечистоће?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
18.	Да ли поседује уговор или други документ да јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објеката за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
19.	Да ли поседује потврду овлашћеног правног лица о исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, укључујући и септичке јаме?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
20.	Да ли је удаљеност у односу на Регулисани водоток ≥ 50 м од брањене ножице заштитног насипа или горње ивице регулисаног корита?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
21.	Да ли је удаљеност у односу на Регулисани водоток 10-50 м од брањене ножице заштитног насипа или горње ивице регулисаног корита?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
22.	Да ли је удаљеност у односу на Нерегулисани водоток ≥ 500 м од корита реке за малу и средњу воду?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИО-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

23.	Да ли је удаљеност у односу на Нерегулисани водоток 200-500 м од корита реке за малу и средњу воду?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
24.	Да ли је удаљеност у односу на Нерегулисани водоток <200 м од корита реке за малу и средњу воду?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
25.	Да ли је донет Оперативни план за одбрану од поплава или не постоји обавеза?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
26.	Баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица само за објекте за складиштење?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
27.	Да ли постоје пијезометри у зони складишних објеката или не постоји обавеза уколико су резервоари са дуплим плаштом?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
28.	Да ли постоји извештај овлашћеног правног лица о испитивању нивоа и квалитета вода у пијезометрима, у зони складишних објеката или не постоји обавеза?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
29.	Атест издат од овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
30.	Да ли су подаци из пројекта изведених објеката достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објеката (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИО-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	69
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 65 до 75	од 54 до 64	од 45 до 53	од 38 до 44	37 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	незнатан	<input type="checkbox"/>			
	низак	<input type="checkbox"/>			
	средњи	<input type="checkbox"/>			
	висок	<input type="checkbox"/>			
	критичан	<input type="checkbox"/>			

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор